

(参考) 三重県内の観測地点における構造体強度補正值_{28S₉₁}の適用期間 (JASS 5 2022対応)

三重県生コンクリート工業組合
2024年4月

観測所		桑名	四日市	亀山	上野	津	粥見
セメントの種類・ _{28S₉₁}							
普通 ポルトランド セメント	3	2/17 ~ 6/30	2/20 ~ 7/8	2/20 ~ 7/6	2/26 ~ 7/4	2/14 ~ 6/28	2/23 ~ 7/10
	6	9/13 ~ 11/28	9/6 ~ 11/25	9/4 ~ 11/25	9/5 ~ 11/19	9/14 ~ 12/4	9/1 ~ 11/21
	6	11/29 ~ 2/16	11/26 ~ 2/19	11/26 ~ 2/19	11/20 ~ 2/25	12/5 ~ 2/13	11/22 ~ 2/22
早強 ポルトランド セメント	3	1/1~1/3, 1/18~6/30	1/26 ~ 7/8	1/25 ~ 7/6	2/5 ~ 7/4	1/1 ~ 6/28	1/30 ~ 7/10
	6	9/13 ~ 12/31	9/6 ~ 12/22	9/4 ~ 12/25	9/5 ~ 12/10	9/14 ~ 12/31	9/1 ~ 12/16
	6	1/4 ~ 1/17	12/23 ~ 1/25	12/26 ~ 1/24	12/11 ~ 2/4	---	12/17 ~ 1/29
高炉セメント B種	3	3/26 ~ 6/30	3/25 ~ 7/8	3/25 ~ 7/6	3/29 ~ 7/4	3/20 ~ 6/28	3/28 ~ 7/10
	6	9/13 ~ 11/2	9/6 ~ 10/28	9/4 ~ 10/28	9/5 ~ 10/21	9/14 ~ 11/5	9/1 ~ 10/23
	6	11/3 ~ 3/25	10/29 ~ 3/24	10/29 ~ 3/24	10/22 ~ 3/28	11/6 ~ 3/19	10/24 ~ 3/27
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/9 ~ 6/30	3/12 ~ 7/8	3/12 ~ 7/6	3/17 ~ 7/4	3/7 ~ 6/28	3/15 ~ 7/10
	6	9/13 ~ 11/12	9/6 ~ 11/9	9/4 ~ 11/8	9/5 ~ 11/2	9/14 ~ 11/15	9/1 ~ 11/4
	6	11/13 ~ 3/8	11/10 ~ 3/11	11/9 ~ 3/11	11/3 ~ 3/16	11/17 ~ 3/6	11/5 ~ 3/14
低熱 ポルトランド セメント	3	4/2 ~ 6/30	4/1 ~ 7/8	4/1 ~ 7/6	4/5 ~ 7/4	3/27 ~ 6/28	4/4 ~ 7/10
	6	9/13 ~ 10/27	9/6 ~ 10/21	9/4 ~ 10/21	9/5 ~ 10/15	9/14 ~ 10/30	9/1 ~ 10/17
	6	10/28 ~ 4/1	10/22 ~ 3/31	10/22 ~ 3/31	10/16 ~ 4/4	10/31 ~ 3/26	10/18 ~ 4/3
フライアッシュ セメントB種	3	2/23 ~ 6/30	2/27 ~ 7/8	2/27 ~ 7/6	3/5 ~ 7/4	2/22 ~ 6/28	3/2 ~ 7/10
	6	9/13 ~ 11/22	9/6 ~ 11/19	9/4 ~ 11/19	9/5 ~ 11/13	9/14 ~ 11/27	9/1 ~ 11/16
	6	11/23 ~ 2/22	11/20 ~ 2/26	11/20 ~ 2/26	11/14 ~ 3/4	11/28 ~ 2/21	11/17 ~ 3/1
暑中 期間	25°C超	7/1 ~ 9/12	7/9 ~ 9/5	7/7 ~ 9/3	7/5 ~ 9/4	6/29 ~ 9/13	7/11 ~ 8/31
	28°C超	7/25 ~ 8/16	---	---	8/2 ~ 8/6	7/24 ~ 8/19	---

観測所		小俣	鳥羽	南伊勢	紀伊長島	尾鷲	熊野新鹿
セメントの種類・ _{28S₉₁}							
普通 ポルトランド セメント	3	2/18 ~ 7/2	2/18 ~ 7/8	2/11 ~ 7/9	2/7 ~ 7/10	2/2 ~ 7/7	1/28 ~ 7/7
	6	9/9 ~ 11/27	9/6 ~ 11/30	9/8 ~ 12/4	9/7 ~ 12/7	9/8 ~ 12/11	9/9 ~ 12/16
	6	11/28 ~ 2/17	12/1 ~ 2/17	12/5 ~ 2/10	12/8 ~ 2/6	12/12 ~ 2/1	12/17 ~ 1/27
早強 ポルトランド セメント	3	1/1~1/9, 1/16~7/2	1/1 ~ 7/8	1/1 ~ 7/9	1/1 ~ 7/10	1/1 ~ 7/7	1/1 ~ 7/7
	6	9/9 ~ 12/31	9/6 ~ 12/31	9/8 ~ 12/31	9/7 ~ 12/31	9/8 ~ 12/31	9/9 ~ 12/31
	6	1/10 ~ 1/15	---	---	---	---	---
高炉セメント B種	3	3/23 ~ 7/2	3/24 ~ 7/8	3/21 ~ 7/9	3/19 ~ 7/10	3/15 ~ 7/7	3/11 ~ 7/7
	6	9/9 ~ 10/30	9/6 ~ 11/1	9/8 ~ 11/5	9/7 ~ 11/5	9/8 ~ 11/8	9/9 ~ 11/12
	6	10/31 ~ 3/22	11/2 ~ 3/23	11/6 ~ 3/20	11/6 ~ 3/18	11/9 ~ 3/14	11/13 ~ 3/10
中庸熱 ポルトランド セメント	3	3/10 ~ 7/2	3/10 ~ 7/8	3/6 ~ 7/9	3/3 ~ 7/10	2/27 ~ 7/7	2/23 ~ 7/7
	6	9/9 ~ 11/10	9/6 ~ 11/12	9/8 ~ 11/16	9/7 ~ 11/17	9/8 ~ 11/20	9/9 ~ 11/23
	6	11/11 ~ 3/9	11/13 ~ 3/9	11/17 ~ 3/5	11/18 ~ 3/2	11/21 ~ 2/26	11/24 ~ 2/22
低熱 ポルトランド セメント	3	3/29 ~ 7/2	3/30 ~ 7/8	3/28 ~ 7/9	3/27 ~ 7/10	3/23 ~ 7/7	3/19 ~ 7/7
	6	9/9 ~ 10/24	9/6 ~ 10/25	9/8 ~ 10/30	9/7 ~ 10/30	9/8 ~ 11/2	9/9 ~ 11/7
	6	10/25 ~ 3/28	10/26 ~ 3/29	10/31 ~ 3/27	10/31 ~ 3/26	11/3 ~ 3/22	11/8 ~ 3/18
フライアッシュ セメントB種	3	2/25 ~ 7/2	2/25 ~ 7/8	2/19 ~ 7/9	2/15 ~ 7/10	2/13 ~ 7/7	2/7 ~ 7/7
	6	9/9 ~ 11/21	9/6 ~ 11/24	9/8 ~ 11/27	9/7 ~ 11/29	9/8 ~ 12/2	9/9 ~ 12/6
	6	11/22 ~ 2/24	11/25 ~ 2/24	11/28 ~ 2/18	11/30 ~ 2/14	12/3 ~ 2/10	12/7 ~ 2/6
暑中 期間	25°C超	7/3 ~ 9/8	7/9 ~ 9/5	7/10 ~ 9/7	7/11 ~ 9/6	7/8 ~ 9/7	7/8 ~ 9/8
	28°C超	7/31 ~ 8/11	---	---	---	---	---

※観測地点については、津地方気象台HP>サイトマップ>ご案内・その他>三重県内の気象観測所を参照してください。

※気象庁の各観測地点の統計期間およびデータの取扱い：2014年~2023年の日平均気温から求めた平年値に基づく。

※平年値の算出方法：気象庁のHP>知識・解説>気象の観測>気象観測統計の解説>第5章平年値に基づく。

※期間の運用は支部によって異なりますので、各地区の協同組合にお尋ねください。

③暑中期間はセメントの種類により補正值が異なるため、JASS5 (2022) P.487 (13.5コンクリートの調合) を参照してください。